

Containerdienst & Metallrecycling - zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb -

Gutenbergstraße 7 48282 Emsdetten

Telefon: 0 25 72 - 93 05-0 Telefax: 0 25 72 - 50 10

E-Mail: info@lohmann-entsorgung.de Internet: www.lohmann-entsorgung.de

Lohmann Containerdienst GmbH – Gutenbergstraße 7 – 48282 Emsdetten

WICHTIGE KUNDENINFORMATION !!!

Betreff Seite/Seiten Datum

Lager- und Transportboxen für Lithium-Akkus 1 von 1 26.04.2024

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

der Umgang mit und die Lagerung von Lithium-Akkus verlangt in der Regel maßgeschneiderte Lösungen.

Insbesondere defekte Lithium-Ionen-Akkus dürfen nur in dafür zugelassenen Behältern mit integrierter Druckentlastungsöffnung (Gasmanagement) gelagert und in hierfür speziell geeigneten Fahrzeugen transportiert werden. Der Transport von Lithium-Ionen-Akkus unterliegt dem Gefahrgutrecht.


Wird eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung oder gar Rauchbildung an einem Lithium-Ionen-Akku festgestellt, ist dieser unverzüglich in einen dafür zugelassenen Behälter (BAM) mit integrierter Druckentlastungsöffnung zu verbringen...

Als Ihr zukunftsorientierter Recyclingdienstleister bieten wir Ihnen hierzu spezielle Lager- und Transportboxen aus hochschlagfesten Polypropylen mit BAM-Zulassung, UN-Zertifiziert 4H2:





Unsere UN-zertifizierten Deckelbehälter und Halbpaletten-Container entsprechen dem UN-Standard und sind für den Transport im Straßen-, Schienen- und Seeverkehr von PRO-TOTYPEN und Serien LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschließlich Batterien mit Lithiumlegierung) und LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)



- ThorPak Battery Small, Orange mit Spanngurt,

Außenmaß: 400 x 300 x 264 mm Innenmaß: 345 x 252 x 245 mm

mit integriertem Swag-Bag (Füllung: HTG Glass fibres) 240,00 EUR / netto

- ThorPak Battery Midi, Orange mit Spanngurt,

Außenmaß: 600 x 400 x 250 mm Innenmaß: 530 x 355 x 215 mm

mit integriertem Swag-Bag (Füllung: HTG Glass fibres) 265,00 EUR / netto

- Halbpaletten-Container, Orange mit Spanngurt,

Außenmaß: 1000 x 575 x 540 mm Innenmaß: 900 x 550 x 500 mm

mit integriertem Swag-Bag (Füllung: HTG Glass fibres) 565,00 EUR / netto



Innerhalb



Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch das umweltgerechte Recycling Ihrer Lithium-Akkus...

Verwertungskonditionen (Recycling mit Zertifikat):

- **Gerätebatterien < 5kg, gekapselt, nicht für industrielle Verwendungszwecke ausgelegt**, weder E-Fahrzeug- noch LMT- noch Starter-Batterie

- End of Life: EUR 4,20 / kg- Beschädigt / Kritisch: EUR 4,80 / kg

- Industriebatterien, Stationäre Energiespeichersysteme und sonstige > 5,0 kg, weder E-Fahrzeug- noch LMT- noch Starter-Batterie

- End of Life: EUR 4,90 / kg- Beschädigt / Kritisch: EUR 5,50 / kg

- Annahmepauschale: EUR 65,00 / pro Box

- **Transportkosten:** gem. Konditionsvereinbarung Stückgut,

zzgl. Übernahme-/Begleitschein, Landesabgabe etc.

- Nachsortierung bei Fehlwürfen bzw. falscher Deklaration / Checkliste EUR 80,00 / pauschal

Alle Preise netto, zzgl. MwSt.

Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich gerne an uns

LOHMANN Recycling & Entsorgung